



67 ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ФОРУМ



## ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ



10-11 марта  
**КАЗАНЬ**




КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО И  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

АККРЕДИТОВАНО  
Кредитов: **12**

Соответствует требованиям для НМО Участие в Форуме бесплатное!



*Рекомбинантные  
технологии  
для полноценной жизни*

## Коагил-VII

Эптаког альфа (активированный)  
Рекомбинантный фактор  
свертывания крови VII

---

## Иннонафактор

Нонаког альфа  
Рекомбинантный фактор  
свертывания крови IX

---

## Октофактор

Мороктоког альфа  
Рекомбинантный фактор  
свертывания крови VIII

---

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКО-  
МУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА. МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

АО «ГЕНЕРИУМ», г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, офис 726  
Тел./факс: +7(495) 988-47-94.  
[www.generium.ru](http://www.generium.ru)



# 67

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ФОРУМ





## ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ



Место проведения:

Отель "Ривьера", конференц-зал, 2 этаж  
420126, Россия, Республика Татарстан,  
г. Казань, пр-т Ф. Амирхана, д. 1а.





Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был образован весной 2013 года, при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения острой боли. Сопредседателями Форума Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов выступают: Ефим Муневич Шифман (д.м.н., профессор, Президент Ассоциации ААР) и Александр Вениаминович Куликов (д.м.н., профессор, Вице-президент Ассоциации ААР).

Основная задача Форума — повышение квалификации специалистов здравоохранения Российской Федерации путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами и другими специалистами, занятыми интенсивной терапией критических состояний в акушерстве и гинекологии. Форум создан для решения междисциплинарных вопросов в акушерской практике, в целях снижения материнской и перинатальной смертности. На сегодняшний день Ассоциация ААР состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата» и Торгово-промышленной палаты РФ.

Одной из основных задач Ассоциации ААР является разработка и утверждение клинических рекомендаций по анестезии и интенсивной терапии при критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации утверждены профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ, признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной библиотеки Министерства здравоохранения РФ, а также на сайте Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов: [www.arfpoint.ru](http://www.arfpoint.ru)

С января 2016 года все образовательные программы Форумов Ассоциации ААР проходят процесс аккредитации в Координационном совете Министерства здравоохранения РФ, благодаря чему участники, полностью прослушавшие курс лекций мероприятия, получают свидетельство НМО с присвоением баллов (кредитов).

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы приглашаем вас присоединиться к нам, вступив в члены Ассоциации ААР. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность - всех нас объединяет одна цель – облегчить страдание наших женщин и сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!

Russian national educational forum «Theory and practices of anesthesia and intensive therapy in obstetrics and gynecology» was founded in spring 2013 with the support of Federation of Anesthesiologists and Intensive Care specialists, Moscow scientific society of anesthesiologists and Resuscitators, and all-Russia public organization of regional anesthesia and management of acute pain. Co-chairs of Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association forums are Efim Schiffman (PhD, Professor, President of OAIA) and Alexander Kulikov (PhD, Professor, Vice President of OAIA).

Forum main Objective is professional development of Russian health professionals by making a platform where anesthesiologists, obstetricians and other doctors working at intensive care in critical conditions in obstetrics and gynecology can share their knowledge and experience. Forum was made to solve interdisciplinary questions in obstetrical practice, in the name of decrease of maternal and perinatal mortality. For today Obstetrical Anesthesiologists and Intensivists Association is a member of National medical chamber and Commercial-industrial chamber of Russian Federation.

OAIA main Objective is development and approval of clinical recommendations in anesthesia and intensive care at critical situations in obstetrical practice. Clinical recommendations are approved by special commission of Russian Federation Health Ministry and recognized as national. You can find them posted on official web site of Federal digital library Russian Federation Health Ministry and on the web site of Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association ([www.arfpoint.ru](http://www.arfpoint.ru)).

Since January 2016 all educational programs presented at all-Russia forums are accredited by coordinating Council (Russian Federation Ministry of Health) due to what all forum participants get Continuing Medical Education certificates with educational credits.

Deeply respected colleagues and dear friends! We invite you to join Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association. It does not matter what is your medical specialization because there is a great intention that unite us! We want to reduce suffering of our women and we should make the process of childbirth as safe and comfortable as possible!



### **ШИФМАН**

#### **Ефим Муневич**

Президент Ассоциации

акушерских анестезиологов-реаниматологов

#### **Efim Schiffman**

(PhD, Professor, President of OAIA)



### **КУЛИКОВ**

#### **Александр Вениаминович**

Вице-Президент Ассоциации

акушерских анестезиологов-реаниматологов

#### **Alexander Kulikov**

(PhD, Professor, Vice President of OAIA)



- Министерство здравоохранения Республики Татарстан
- ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
- Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО  
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства  
здравоохранения Российской Федерации
- Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского
- ФГБОУ дополнительного профессионального образования  
«Российская медицинская академия последипломного образования»
- Национальная Медицинская Палата
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации



- Информационный портал, посвященный медицине критических состояний «Critical.ru»
- Научное общество «Клиническая гемостазиология»
- Уникальная закрытая социально-информационная среда «Альманах медицинских мероприятий»
- Издательство «Медицина»
- Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»
- Социальная сеть и образовательный портал для врачей «Врачи вместе»
- Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
- ООО Медицинское Маркетинговое Агенство «МедиаМедика»
- Федеральный медицинский информационный интернет-портал «Medsovet.info»
- Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»
- Национальное Интернет Общество специалистов по внутренним болезням
- Издательский Дом «Русский Врач»
- Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
- Научно практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
- Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
- Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит» входит в Перечень ВАК
- «Альманах медицинских мероприятий»
- Портал, предназначенный для людей, посвятивших научной деятельности «Все науки»
- Новый профессиональный интернет-ресурс «Формула врача»
- Издательство «Ремедиум Приволжье»
- ООО «Отраслевые справочники»
- Медицинский информационный портал «SIBMEDA»
- Медицинские выставки и конференции «medkonf.ru»
- Выставочных порталов Рунета «Exromar.ru»
- Медицинский портал «MedEgo»
- Фармакоклинический справочник «Medi.ru»
- Информационный ресурс «TopMedClinic.com»
- Журнал «Архив акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева»
- Журнал «Медицинский альманах»
- Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»
- Медицинский портал «YellMed»
- Журнал «Регионарная анестезия и лечение острой боли»
- Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
- Специализированная медицинская литература ООО «Издательство Н-Л»
- Уникальная социально-информационная среда «MEDALMANAH»
- Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернет Сессия»
- Клуб практикующих врачей «iVrach.com»

**Игнашина Елена Германовна**

начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Казань)

**Шулаев Алексей Владимирович**

д.м.н., профессор, проректор по взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической работе ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Казань)

**Фаткуллин Ильдар Фаридович**

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный врач Республики Татарстан, Председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, Главный акушер-гинеколог Приволжского федерального округа (Казань)

**Баялиева Айнагуль Жолдошевна**

д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины катастроф ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Казань)

**Шифман Ефим Муневич**

д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология»  
(Москва)

**Куликов Александр Вениаминович**

д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология»  
(Екатеринбург)



# II Пленум Правления

Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов



28–30 октября 2017 года

Отель Ренессанс Москва Монарх Центр

Москва,  
Ленинградский проспект,  
д. 31А, стр. 1

Онлайн-регистрация на сайте Ассоциации  
[www.arfpoint.ru](http://www.arfpoint.ru)

- Повышение эффективности взаимодействия врачей анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов при профилактике и лечении неотложных состояний и критических инцидентов в акушерстве и гинекологии;
- Получение четких представлений о критериях определения патологической кровопотери в акушерстве, выявление факторов риска и интенсивной терапии массивной терапии в акушерстве;
- Широкое внедрение гравиметрического метода оценки интраоперационной кровопотери операции кесарево сечения;
- Рациональное и своевременное применение интраоперационной аппаратной реинфузии крови;
- Понимание роли современных прокоагулянтов и «шунтирующих» препаратов, времени и клинических ситуаций при которых их необходимо применять;
- Исключения из практики анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов препаратов с недоказанной эффективностью при лечении акушерских пациентов с нарушениями гемостаза;
- Внедрение ограничительной тактики при проведении инфузионно-трансфузионной терапии акушерских кровотечений;
- Получение знаний, способствующих ранней диагностике и адекватной терапии анемии в периоперационном и перипартальном периоде;
- Проведение интенсивной терапии сепсиса и септического шока согласно обновленным в 2016 году клинических рекомендаций;
- Соблюдение клинических рекомендаций по антибиотикопрофилактике операции кесарево сечения;
- Получение знаний о рациональной антибиотикотерапии госпитальной инфекции;
- Получение знаний о принципах проведения респираторной поддержки у беременных, рожениц и родильниц при тяжелых формах гриппа;
- Приобретение знаний о возможностях методов визуализации при выполнении инвазивных процедур в практике анестезиолога-реаниматолога у беременных, рожениц и родильниц;
- Получение знаний и внедрение современных методов послеоперационного обезболивания у пациенток акушерско-гинекологического профиля;
- Внедрение лечебного питания в раннем послеоперационном периоде операции кесарево сечения;
- Приобретение и закрепление знаний о диагностике и интенсивной терапии тяжелой преэклампсии и эклампсии;
- Умение проводить дифференциальную диагностику заболеваний, сопровождающихся судорогами у беременных, рожениц и родильниц;
- Увеличение эффективности диагностики и интенсивной терапии при неотложных состояниях у беременных, рожениц и родильниц с артериальной гипертензией;
- Стандартизация проведения магнезиальной терапии и управляемой нормотонии согласно утвержденным клиническим рекомендациям при проведении интенсивной терапии и анестезии у беременных и рожениц с тяжелой формой преэклампсии и эклампсии;
- Улучшение диагностики и своевременного начала интенсивной терапии при тромботической микроангиопатии беременных, рожениц и родильниц.



- Получение знаний в области анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в акушерстве, базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных и зарубежных акушерских школ, так и современных достижений в области экспериментальной и клинической анестезиологии и реаниматологии.

- Разработка и обсуждение междисциплинарного взаимодействия между врачами анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами при возникновении критических состояний и инцидентов в акушерстве и гинекологии.

- Изучение современных принципов проведения интенсивной терапии при массивных акушерских кровотечениях с позиции утвержденных Клинических рекомендаций (протоколов лечения).

- Обсуждение роли и места прокоагулянтов и «шунтирующих» препаратов в интенсивной терапии массивных акушерских кровотечений.

- Обсуждение стратегии взаимодействия анестезиолога-реаниматолога и акушера-гинеколога от постановки диагноза до проведения интенсивной терапии в период хирургического гемостаза и в раннем послеоперационном периоде.

- Обучение диагностике и лечению анемии в периоперационном периоде у акушерских и гинекологических пациентов. Сравнительный анализ эффективности различных препаратов железа и эритропоэтинов при лечении тяжелой анемии в перипартальном и периоперационном периоде.

- Обсуждение рационального применения утеротоников при операции кесарева сечения с целью профилактики и лечения массивного акушерского кровотечения. Разбор случаев материнской смертности и критических инцидентов, возникающих при введении больших доз утеротоников.

- Знакомство с новыми определениями, критериями диагностики и принципами лечения сепсиса и септического шока. Обсуждение эффективности различных препаратов в лечении сепсиса и септического шока с позиции доказательной медицины.

- Изучение проблемы госпитальной инфекции, современных способов профилактики и лечения. Сравнительный анализ эффективности различных методов профилактики. Обсуждения протокола антибиотикопрофилактики операции кесарева сечения.

- Обучение принципам проведения респираторной поддержки у беременных, рожениц и родильниц при ОРДС, осложняющий течение гриппа.

- Обсуждение принципов безопасности при проведении инвазивных процедур в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии.

- Изучение проблемы катетер-ассоциированной инфекции и других осложнений, возникающих при пункции и катетеризации центральных и периферических вен.

- Обсуждение роли и места ультразвуковых методов визуализации при выполнении нейроаксиальных методов анестезии и периферических блокад в акушерской практике.

- Обучение современным принципам послеоперационного обезболивания в акушерско-гинекологической практике. Обсуждения возможности применения различных анальгетиков, их влияние на лактацию.

- Изучение возможности применения лечебного питания в раннем послеоперационном периоде операции кесарево сечения.

- Разбор клинических ситуаций, возникающих при диагностике, лечении и родоразрешения беременных с тяжелой формой преэклампсии. Изучение современных представлений о патогенезе тяжелых форм преэклампсии и эклампсии, механизмах танатогенеза при тяжелых формах преэклампсии, частоты и клинического спектра гемодинамических и цереброваскулярных осложнений.

- Обучение интенсивной терапии тяжелых форм преэклампсии, особенностям проведения управляемой нормотонии и магнизиальной терапии.

- Изучение патогенеза, клинических признаков и методов интенсивной терапии при неотложных состояниях у беременных, рожениц и родильниц, страдающих артериальной гипертензией. Обсуждение влияния различных антигипертензивных препаратов на плод и их правомочность применения у беременных в различных триместрах беременности.

- Обсуждение проблемы тромботической микроангиопатии в акушерской практике.

- Изучение механизмов нарушений в активации комплемента. Как основополагающих в формировании осложнений преэклампсии, эклампсии и HELLP-синдрома.



ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
08:00–09:00	<b>Регистрация участников</b>	
09:00–09:10	Открытие 67-го Форума.	
09:10–09:40	<b>Лекция:</b> Решенные и нерешенные вопросы диагностики и терапии преждевременных родов.	<b>Фаткуллин Ильдар Фаридович</b> (Казань)
09:40–10:25	<b>Интерактивная лекция:</b> Near miss. Массивное акушерское кровотечение.	<b>Шифман Ефим Муневич</b> (Москва)
10:25–10:55	<b>Лекция:</b> Протокол массивной трансфузии. Как не нарушить Приказы: 363 и 183 и избежать проблем!	<b>Куликов Александр Вениаминович</b> (Екатеринбург)
10:55–11:05	<b>Дискуссия</b>	
11:05–11:20	<b>Вопросы и ответы</b>	
11:20–11:30	<b>Перерыв. Осмотр выставки</b>	
11:30–12:00	<b>Лекция:</b> Органосохраняющая тактика при акушерских кровотечениях. Командная работа акушеров и анестезиологов.	<b>Фаткуллин Фарид Ильдарович</b> (Казань)
12:00–13:00	<b>Версии и контраверсии:</b> Применение утеротоников при операции кесарево сечения: между Сциллой и Харибдой.	<b>Куликов Александр Вениаминович</b> (Екатеринбург) – «Польза»; <b>Шифман Ефим Муневич</b> (Москва) – «Опасности и осложнения»
13:00–13:10	<b>Дискуссия</b>	
13:10–13:20	<b>Вопросы и ответы</b>	
13:20–13:50	<b>Кофе-пауза</b>	
13:50–14:10	<b>Мультимедийная презентация:</b> Лечебная тактика при железодефицитной анемии.	<b>Бабаянц Андрей Валерьевич</b> (Москва)

ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
14:10–14:40	<b>Лекция:</b> Управляемая миоплегия в акушерстве и гинекологии.	<b>Овезов Алексей Мурадович</b> (Москва)
14:40–15:25	<b>Лекция:</b> Преэклампсия. Приказ. Комментарии. Базовая терапия.	<b>Куликов Александр Вениаминович</b> (Екатеринбург)
15:25–15:45	<b>Лекция:</b> Тактика ведения больных с госпитальной инфекцией.	<b>Бабаянц Андрей Валерьевич</b> (Москва)
15:45–16:05	<b>Представление клинических рекомендаций:</b> Септические осложнения в акушерстве.	<b>Куликов Александр Вениаминович</b> (Екатеринбург)
16:05–16:45	<b>Лекция:</b> Тромботические микроангиопатии в практике интенсивной терапии. Взгляд акушерского анестезиолога-реаниматолога.	<b>Шифман Ефим Муневич</b> (Москва)
16:45–16:55	<b>Дискуссия</b>	
16:55–17:10	<b>Вопросы и ответы</b>	
17:10–17:20	<b>Подведение итогов дня</b>	



ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
09:30–10:00	<b>Повторная регистрация</b> Регистрация новых участников	
10:00–10:30	<b>Лекция:</b> Острая почечная недостаточность в акушерской практике.	<b>Баялиева Айнагуль Жолдошевна</b> (Казань)
10:30–10:50	<b>Лекция:</b> Субарахноидальные кровоизлияния у беременных.	<b>Шпанер Роман Яковлевич</b> (Казань)
10:50–11:20	<b>Лекция:</b> Послеоперационная когнитивная дисфункция и принципы периоперационной церебропротекции в современной анестезиологии.	<b>Овезов Алексей Мурадович</b> (Москва)
11:20–11:50	<b>Лекция:</b> Что должен знать анестезиолог-реаниматолог о токолитической терапии.	<b>Шифман Ефим Муневич</b> (Москва)
11:50–12:00	<b>Дискуссия</b>	
12:00–12:15	<b>Вопросы и ответы</b>	
12:15–12:25	<b>Перерыв. Осмотр выставки</b>	
12:25–12:55	<b>Лекция:</b> Тромбопрофилактика в акушерстве. Кому, когда и сколько?	<b>Куликов Александр Вениаминович</b> (Екатеринбург)
12:55–13:25	<b>Лекция:</b> Современное послеоперационное обезболивание: принципы, реальность и возможности.	<b>Овезов Алексей Мурадович</b> (Москва)
13:25–13:45	<b>Лекция:</b> Тромбопрофилактика в периоперационном периоде операции кесарево сечения.	<b>Шифман Ефим Муневич</b> (Москва)

ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

**13:45–13:55** **Дискуссия****13:55–14:10** **Вопросы и ответы****14:10–14:40** **Кофе-пауза****14:40–15:10** **Мультимедийная презентация:** Особенности нутритивной поддержки в акушерстве.**Куликов Александр  
Вениаминович**  
(Екатеринбург)**15:10–15:40** **Мультимедийная презентация:** Аспекты безопасности при инвазивных манипуляциях в анестезиологии.**Заболотский  
Дмитрий  
Владиславович**  
(Санкт-Петербург)**15:40–16:00** **Лекция:** Неотложные состояния при артериальной гипертензии беременных, рожениц и родильниц.**Шифман Ефим  
Муневич**  
(Москва)**16:00–16:10** **Дискуссия****16:10–16:25** **Вопросы и ответы****16:25–16:45** **Обязательное анкетирование всех участников****16:45–16:55** **Подведение итогов**

Уважаемые коллеги!

Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами необходимо сдать на стойку регистрации **полностью заполненную** Анкету участника!



### **Бабаянц Андрей Валерьевич**

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ (Москва)  
e-mail: babayants@gmail.com



### **Баялиева Айнагуль Жолдошевна**

д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины катастроф ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Казань)  
e-mail: bayalieva1@yandex.com



### **Заболотский Дмитрий Владиславович**

д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург)  
e-mail: zdv4330303@gmail.com



### **Куликов Александр Вениаминович**

д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)  
e-mail: kulikov1905@yandex.ru



### **Овезов Алексей Мурадович**

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНКИ им. М.Ф. Владимирского, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Московской области (Москва)  
e-mail: amolex@mail.ru

**Фаткуллин Ильдар Фаридович**

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный врач Республики Татарстан, Председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, Главный акушер-гинеколог Приволжского федерального округа (Казань)  
e-mail: fatkullin@yandex.ru

**Фаткуллин Фарид Ильдарович**


к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, заведующий отделением патологии беременности ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани (Казань)  
e-mail: ffatkullin@ya.ru

**Шифман Ефим Муневич**

д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Москва)  
e-mail: eshifman@mail.ru

**Шпанер Роман Яковлевич**

к.м.н., заместитель генерального директора по хирургии, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 ГАУЗ «Межрегиональный клинико - диагностический центр», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии МК ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, главный специалист анестезиолог-реаниматолог Управления здравоохранения по г. Казань Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Казань)  
e-mail: rshp@bk.ru



# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов



**Тюмень**  
2–3 февраля



**Казань**  
10–11 марта



**Абакан**  
16–17 марта



**Хабаровск**  
12–13 апреля



**Брест**  
25–26 мая



**Нижний Новгород**  
8–9 июня



**Томск**  
15–16 июня



**Благовещенск**  
14–15 сентября

# 2017



**Нальчик**  
Форум Северо-Кавказского  
и Южного федеральных  
округов  
25–27 апреля



[WWW.ARFPOINT.RU](http://WWW.ARFPOINT.RU)



**Москва**  
II Пленум Правления  
28–30 октября



**Кемерово**  
21–22 сентября



**Чита**  
4–5 октября



**Оренбург**  
2–3 ноября



**Ростов-на-Дону**  
16–17 ноября



**Московская область**  
22–23 ноября



**Омск**  
30 нояб.–1 дек.



**Великий Новгород**  
7–8 декабря



**Саратов**  
14–15 декабря



# Пабал

Обе жизни в надежных руках

## КАРБЕТОЦИН



#### Показания для применения

- Предупреждение атонии матки после рождения ребенка при помощи кесарева сечения
- Предупреждение атонии матки для женщин, у которых наблюдается риск кровотечения после родов через естественные родовые пути

#### Противопоказания

- Повышенная чувствительность к карбетоцину, окситоцину или к одному из компонентов препарата.
- Период беременности и родов до рождения ребенка.
- Заболевания печени или почек.
- Серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы.
- Эпилепсия.
- Пабал не применяется для индуцирования родов.

#### Способ применения и дозы

Пабал вводится один раз внутривенно или внутримышечно только после рождения ребенка.

Не следует применять препарат повторно. Не следует смешивать Пабал с другими препаратами в одном шприце. Не следует применять препарат, если в растворе наблюдаются нерастворимые частицы или раствор изменил цвет. Неиспользованный препарат подлежит уничтожению.

После кесарева сечения одна доза Пабала (100 мкг/мл) вводится внутривенно как можно быстрее после родов, желательно до отделения плаценты.

После рождения через естественные родовые пути одна доза Пабала (100 мкг/мл) вводится внутримышечно в верхнюю часть бедра как можно быстрее после отделения плаценты.

ООО «Ферринг Фармасетикалз»  
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 4  
Тел: (495) 287 – 0343; факс: (495) 287 – 0342

На правах рекламы

#### Побочные действия

Характер и частота развития побочных эффектов при применении карбетоцина сопоставимы с побочными эффектами окситоцина.

Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, тремор;

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, гиперемия лица

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:

тошнота, боль в животе

#### Форма выпуска

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

100 мкг/мл.

По 1 мл раствора в ампуле объемом 1 мл из бесцветного стекла типа I, с возможным цветным кодированием в виде

цветной точки и/или одного или нескольких колец.

По 5 ампул в пластиковой ячейковой упаковке в

картонной пачке с инструкцией по медицинскому

применению.

#### Условия хранения

При температуре 2-8 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

#### Условия отпуска из аптек

По рецепту.

#### Производитель

Ферринг ГмБХ, Витланд 11, 24109 Киль, Германия

или Ферринг Инк., 200 Йоркленд бульвар,

800 Северный Йорк, M2J5C1 Онтарио, Канада

Литература: Инструкция по применению препарата

Пабал

Рег. Уд. №ЛП-001424 от 12.01.2012 г.

Перед применением препарата, пожалуйста,

ознакомьтесь с полной инструкцией по применению

Информация для специалистов здравоохранения

# Аппарат EndoPAT — уникальная точность в диагностике состояния эндотелия сосудов

**Дисфункция эндотелия — фактор риска невынашивания беременности, синдрома задержки развития плода и поздних гестозов беременных.**

Надежный и  
воспроизводимый

Автоматический анализ  
результатов теста

Простой в использовании

Неинвазивный

## Области применения:

- Акушерство (определение риска невынашивания беременности,<sup>4</sup> риска развития преэклампсии и эклампсии<sup>7</sup>)
- Гинекология (оценка безопасности заместительной гормональной терапии)<sup>2</sup>
- Эндокринология (метаболический синдром, сахарный диабет — выявление пациентов высокого риска, оценка адекватности терапии)<sup>6</sup>
- Кардиология (раннее выявление ишемической болезни сердца (в т.ч. микрососудистых и NoCAG-форм ИБС),<sup>1,3</sup> оценка риска рестеноза стента, оценка эффективности лечения, выявление резистентных к терапии пациентов<sup>5</sup>)

Подробная информация доступна на сайте [www.endo-pat.ru](http://www.endo-pat.ru)

Литература: 1. Akiyama E et al. Incremental Prognostic Significance of Peripheral Endothelial Dysfunction in Patients With Heart Failure With Normal Left Ventricular Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2012 Oct 30;60(18):1778-86. 2. Behrenbeck T et al. Endothelial function and cardiovascular risk stratification in menopausal women. Climacteric. 2010 Feb;13(1):45-54. 3. Bonetti PO et al. Noninvasive identification of patients with early coronary atherosclerosis by assessment of digital reactive hyperemia J Am Coll Cardiol. 2004 Dec 7; 44(11):2137-41. 4. Carty DM et al. Peripheral arterial tone: assessment of microcirculatory function in pregnancy. J Hypertens. 2012 Jan;30(1):117-23. 5. Matsuzawa Y et al. Digital Assessment of Endothelial Function and Ischemic Heart Disease in women. JACC 2010; 55(16):1688-1696. 6. Rafnsson A et al. The endothelin receptor antagonist bosentan improves peripheral endothelial function in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: a randomised trial. Diabetologia. 2012 Mar;55(3):600-7. Epub 2011 Dec 27.

LANCET

Официальный дистрибьютор в России ЗАО «Ланцет»: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 3, тел.: +7 495 646-56-65, факс: +7 495 646-56-66, info@lancetpharm.ru, www.lancetpharm.ru

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР :

The logo for LANCET, featuring the word "LANCET" in white, bold, uppercase letters on a dark blue, trapezoidal background.

**ЗАО «Ланцет»** специализируется на комплексном обеспечении профильных лечебно-профилактических учреждений инновационными лекарственными препаратами, высокотехнологичным оборудованием и качественными расходными материалами.

Сегодня «Ланцет» это:

- Работа на всей территории России
- №3 среди госпитальных дистрибьюторов России
- 7 приоритетных направлений:
  - Рентгено-контрастные вещества для КТ, МРТ и ангиографии, а также устройства для их введения и расходные материалы
  - Кардиология (интервенционная кардиология, кардиохирургия, кардиореанимация, кардиореабилитация)
  - Акушерство и гинекология
  - Хирургия, интенсивная терапия
  - Онкология
  - Нефрология
  - Пульмонология
- Полноценное комплексное решение от диагностики и лечения на этапе стационара до обеспечения льготных категорий граждан качественными медицинскими продуктами
- Более 60 партнеров – крупнейшие мировые и национальные фармацевтические производители
- Более 1300 клиентов
- Более 7300 позиций в прайс-листе

## ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ :



**«ГЕНЕРИУМ»** — российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Сегодня «Генериум» выпускает 7 лекарственных препаратов и рекомбинантных фармацевтических субстанций, которые применяются в России и за рубежом. Это рекомбинантные факторы

крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии, интерферон бета для лечения рассеянного склероза, аллерген туберкулезный рекомбинантный, субстанции филграстима и соматотропина. «Генериум» является единственной в мире компанией, способной производить все три рекомбинантных фактора свертывания крови.

«Генериум» располагает уникальным для России научно-исследовательским центром мирового уровня, который разрабатывает биотехнологические лекарственные средства и клеточные технологии до этапа промышленного применения. Научные лаборатории занимают площадь 5 тыс. м<sup>2</sup> и оснащены самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. Исследовательский центр, расположенный в поселке Вольгинский Владимирской области, объединяет усилия ведущих российских ученых и привлекает в Россию передовые знания и технологии современной науки.

Производство биотехнологических лекарственных средств осуществляется на обособленных технологических линиях полного цикла. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и соответствует требованиям национального стандарта Российской Федерации и международным правилам GMP.



**ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»)**, центральный офис расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.

Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как: заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология и вакцины.

Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. После ряда стратегических приобретений, компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг терапевтических областей и географию глобального присутствия.

Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании <http://www.takeda.com/> или о «Такеда» в России на <http://www.takeda.com.ru>



**Pfizer: Создавая вместе здоровый мир** Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасно-

сти проводимых исследований, разработки и производства лекарств. Диверсифицированный портфель продуктов компании включает лекарственные препараты и вакцины, а также продукцию для здорового питания и ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

Более подробная информация о компании: [www.pfizer.com](http://www.pfizer.com) и [www.pfizer.ru](http://www.pfizer.ru)

## СПОНСОР КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА :



**Ferring Pharmaceuticals** — это биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой и реализацией инновационных продуктов в таких областях, как охрана репродуктивного здоровья, онкология, урология, гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. Ис-

следовательская деятельность и продукция компании связаны единой целью – создавать специализированные препараты, способные бороться с различными заболеваниями и патологиями, используя ресурсы и функциональный потенциал организма. У компании Ferring имеются собственные предприятия в нескольких странах Европы, а также в Южной Америке, Израиле и Китае. В настоящее время также идет строительство новых заводов в США и Индии. Приобретение компании Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехнологии, равно как и более традиционные методы фармацевтического производства. Подразделения маркетинга, медицинских услуг, розничных и оптовых продаж компании Ferring работают почти в 60 странах, а управление осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре в Швейцарии. Количество сотрудников компании во всем мире составляет 5000 человек, а ее продукция доступна в 110 странах. Благодаря такой широкой географии ее деятельности компания в течение последних двух десятилетий добивалась двузначных показателей годового роста.



**ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»** было основано в 1992 году. Сфера деятельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.

Компания производит 4 оригинальных препарата: ЦИКЛОФЕРОН, РЕАМБЕРИН, ЦИТОФЛАВИН и РЕМАКСОЛ. Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, соответствует европейским требованиям GMP.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было дважды удостоено премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку препаратов Циклоферон (2004 год) и Цитофлавин (2010 год). Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголия.

Сегодня ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» входит в ТОП-10 крупнейших российских производителей лекарственных средств и ТОП-3 компаний-экспортёров готовых лекарственных средств.



**Pfizer: Создавая вместе здоровый мир** Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и производства лекарств. Диверсифицированный портфель продуктов компании включает лекарственные препараты и вакцины, а также продукцию для здорового питания и ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

Более подробная информация о компании: [www.pfizer.com](http://www.pfizer.com) и [www.pfizer.ru](http://www.pfizer.ru)



**Компания Аспен** – интернациональная компания, производящая оригинальные и генерические фармацевтические препараты на 23 производственных площадках.

- Наша цель- производить высококачественные лекарственные средства по доступным ценам, тем самым делиться ценностями компании с каждым пациентом. Сочетание высокого качества и доступной цены- это действительно то, чем славится компания Аспен по всему миру.
- Выход компании Аспен на Европейский рынок в 2009 году был начат с приобретения онкологического и антитромботического портфелей у компании GSK, а также трех препаратов у компании MSD с производственными площадками в Германии, Франции и Нидерландах.
- В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ. Мы поставляем в Россию и СНГ препараты, произведенные в Европе.
- Анти тромботический портфель компании Аспен включает лидирующие во всем мире и России препараты Фраксипарин и Арикстру. Мы полностью сосредоточены на нашей цели – обеспечить поставку этих высококачественных препаратов по справедливой стоимости для наших партнеров и пациентов.

Контакты:

123317, Москва, Бизнес-центр «Империя Тауэр»

Пресненская набережная, дом 6/2, этаж 31

Тел.: +7 (495) 969 20 51, +7 (495) 969 20 53

[www.aspenpharma.eu](http://www.aspenpharma.eu)

[aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk](mailto:aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk)

АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ  
**БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО**

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов  
выражает благодарность компаниям

*ЗАО «Ланцет»*

*АО «ГЕНЕРИУМ»*

*ООО «Такеда Фармасьютикалс»*

*ООО «МСД Фармасьютикалс»*

*ООО «Ферринг Фармасетикалз»*

*ООО «НТФФ «ПОЛИСАЯ»*

*ООО «Пфайзер»*

*ООО «Аспен Хэлс»*

за помощь в организации и проведении  
67-го Всероссийского образовательного форума  
**«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ  
ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»**  
который прошел  
10-11 марта 2017 года в г. Казань

Президент Ассоциации акушерских  
анестезиологов-реаниматологов, д.м.н.,  
профессор кафедры анестезиологии и  
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  
заслуженный врач Республики Карелия,  
эксперт по анестезиологии и реаниматоло-  
гии Федеральной службы по надзору в  
сфере здравоохранения, член Президиу-  
ма ФАР, член редколлегии журнала  
«Анестезиология и реаниматология»

Вице-президент Ассоциации акушерских  
анестезиологов-реаниматологов, д.м.н.,  
профессор кафедры анестезиологии,  
реаниматологии и трансфузиологии  
ФГБОУ ВО "Уральский государственный  
медицинский университет" Министерства  
здравоохранения Российской Федерации,  
член правления ФАР, председатель  
комитета ФАР по вопросам анестезии и  
интенсивной терапии в акушерстве и  
гинекологии, член редколлегии журнала  
«Анестезиология и реаниматология»

Е.М. ШИФМАН



А.В. КУЛИКОВ





**ПАМЯТКА УЧАСТНИКА**  
Всероссийского образовательного форума  
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии  
в акушерстве и гинекологии»

**АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ**

При получении Свидетельства об обучении Вам необходимо:

- 1.** Зарегистрироваться на сайте Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации <http://www.sovetnmo.ru>
- 2.** В «Мероприятиях» выбрать специальность «анестезиология-реаниматология», далее выбрать наше мероприятие — 67-й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» (г. Казань, 10-11 марта 2017 года).
- 3.** Добавить учебное мероприятие в «Индивидуальный план обучения».
- 4.** В «Индивидуальном плане обучения» в строке нашего Форума указать «Индивидуальный код подтверждения» и количество кредитов, которые будут указаны в свидетельстве.

С уважением, Организационный комитет Ассоциации

## АНКЕТА УЧАСТНИКА

ФИО \_\_\_\_\_

Место работы \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Ваши впечатления о Форуме \_\_\_\_\_

Ваши замечания \_\_\_\_\_

Ваши комментарии по поводу тематики лекций данного мероприятия \_\_\_\_\_

Ваше мнение о лекторском составе \_\_\_\_\_

Какие темы, по Вашему мнению, нужно включить в мероприятие / рассматривать более подробно? \_\_\_\_\_

Устраивает ли Вас продолжительность лекций и всего мероприятия в целом? \_\_\_\_\_

Откуда Вы узнали о Форуме?

рассылка по электронной почте  сайт ARFpoint.ru  facebook  
приказ Минздрава, информационное письмо   
приглашение от компании-участника  другое

**Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
(в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006)**

Дата / Подпись



Уважаемые коллеги!

Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами необходимо сдать на стойку регистрации **полностью заполненную** Анкету участника!

Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов  
Шифману Ефиму Муневичу

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### о вступлении в Ассоциацию акушерских анестезиологов-реаниматологов

Прошу принять меня, (ФИО) \_\_\_\_\_  
в качестве члена Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.  
С текстом Устава Ассоциации ААР ознакомлен и согласен, положения Устава обязуюсь  
соблюдать и выполнять, нести предусмотренные в нем права и исполнять  
обязанности члена Ассоциации.

С размером вступительного взноса в размере 100 рублей (ста рублей) 00 коп.  
и ежегодного членского взноса 200 рублей (двести рублей) 00 коп.  
согласен и обязуюсь своевременно оплачивать.

### Сведения о заявителе:

1. ФИО: .....
2. Паспорт: .....
3. Адрес регистрации: .....
4. Дата рождения: .....
5. Контактный телефон:
6. E-mail:
7. Образование: .....
8. Место работы: .....

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, подтверждаю. Согласен на использование моих персонализированных данных Ассоциацией в рамках ее Устава.

\_\_\_\_\_ дата

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Оплатил вступительный взнос в размере 100 (ста) руб.

И ежегодный членский взнос в размере \_\_\_\_\_  
(сумма прописью)

Общая сумма \_\_\_\_\_ руб. ( \_\_\_\_\_ ) рублей  
(сумма прописью)

**Президент Ассоциации ААР** \_\_\_\_\_

подпись

**Е.М. Шифман** \_\_\_\_\_

дата



# ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»



ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ:

**+7 495 678-65-62**

**+7 963 681-56-72**

ОТДЕЛ РЕКЛАМНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

**+7 495 678-64-84**

**+7 903 724-40-29**

**e-mail: [info@idm.msk.ru](mailto:info@idm.msk.ru)**

**[www.medlit.ru](http://www.medlit.ru)**



**ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА :**

Арлюк Евгения

e-mail: [aaar@arfpoint.ru](mailto:aaar@arfpoint.ru)

тел.: +7 (926) 379-67-05

**ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ :**

Данилова Лариса

e-mail: [reg@arfpoint.ru](mailto:reg@arfpoint.ru)

тел.: +7 (925) 904-77-64

**ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ :**

Яцук Елена

e-mail: [arf@arfpoint.ru](mailto:arf@arfpoint.ru)

тел.: +7 (903) 524-02-10

**ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА  
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ :**

Дубовицкая Юлия

e-mail: [info@arfpoint.ru](mailto:info@arfpoint.ru)

тел.: +7 (929) 610-05-25

**ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ, ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ :  
International cooperation questions**

Флока Михаил

e-mail: [teh@arfpoint.ru](mailto:teh@arfpoint.ru)

тел.: +7 (926) 465-56-93

**ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К САЙТУ:**

Романов Павел

e-mail: [p.romanov@arfpoint.ru](mailto:p.romanov@arfpoint.ru)

**E-MAIL :** [arf@arfpoint.ru](mailto:arf@arfpoint.ru)

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ :** [www.arfpoint.ru](http://www.arfpoint.ru)

# ИСПЫТАЙТЕ ЭФФЕКТ БРАЙДАНА

Меня представления  
об управлении нейромышечным блоком



**БРАЙДАН®** обеспечивает **предсказуемое, полное и быстрое** восстановление нейромышечной проводимости из блока любой глубины\*<sup>1,2</sup>

**БРАЙДАН** показан для устранения нейромышечного блока, вызванного рокурением<sup>3</sup>

1. Blabner M, Eriksson LJ, Scholz J, et al. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(10):874–881.

2. Jones RK, Caldwell JE, Brill SJ, et al. Anesthesiology. 2008;109(5):816–824

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Брайдан®, регистрационный номер ЛСР-003970/10

\*глубокий блок (повторное появление второго ответа (П2) или глубокий блок (1-2 посттетанических ответа (ПТ))

## Краткая информация по применению препарата

### Брайдан® (сугаммадекс)

Брайдан® показан для устранения нейромышечного блока, вызванного рокурением или введением

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к любому из компонентов; Беременность; Дети до 2-х лет; тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин); период кормления грудью

**Особые указания:** Брайдан® должен вводиться только онкоанестезиологом или под его руководством, рекомендуется применять нейромускулярный мониторинг. Искусственную вентиляцию легких необходимо проводить до полного восстановления однократного самостоятельного дыхания после устранения нейромышечного блока Брайданом. Если после введения Брайдана в течение 24 необходимо снова развитие нейромышечного блока, рекомендуется использовать нестероидные миорелаксанты. У детей и подростков от 2 до 17 лет Брайдан® рекомендуется к применению только для устранения неглубокого нейромышечного блока, вызванного рокурением. На настоящий момент нет данных по применению Брайдана у пациентов, получающих рокуратор или везурин в условиях ОИТ!

**Побочные эффекты:** Дисфония, онемения при проведении анестезии (повышение двигательной активности), кашель, гипоксия, чрезмерное восстановление сознания во время проведения анестезии

зми (связь с введением Брайдана рассматривается как маловероятно). У нескольких человек после применения Брайдана наблюдались реакции, подобные аллергическим (покраснение, зрительгитонизация сыпи). У пациентов с осложнениями со стороны легких в анамнезе нужно помнить о возможности развития бронхоспазма (в клинических исследованиях по применению Брайдана он отмечался у 2х пациентов с легочными осложнениями в анамнезе, причинно-следственной связи не было полностью исключено). Поскольку в исследованиях, выполненных в условиях in vitro, было отмечено наличие фармакодинамического взаимодействия Брайдана с антикоагулянтами, необходимо соблюдать осторожность при введении Брайдана пациентам, получающим антикоагулянтную терапию в связи с уже имеющимся сопутствующим заболеванием. Данное фармакодинамическое взаимодействие не является клинически значимым для пациентов, получающих стандартную послеоперационную профилактическую терапию антикоагулянтами.

**Лекарственные взаимодействия:** В ходе клинических исследований не было выявлено случаев лекарственных взаимодействий Брайдана с другими препаратами. Данные доклинических исследований дают возможность предположить, что клинически значимое лекарственное взаимодействие маловероятно, за возможным исключением торемафена, флуоксалидина, фульвойской кислоты и гормональных контрацептивов.

Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, предоставляемой компанией-производителем. Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции по применению.



ООО «МСД Фармасьютикалс»  
Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 916 71 00  
Факс: +7 (495) 916 70 94  
www.msdd.ru

**Брайдан®**  
сугаммадекс

**ДОРИПРЕКС®**  
дорипенем

**Тахокомб®**  
Гемостатическое средство

**ЭБРАНТИЛ®**  
урагидил для внутривенного применения

ДОВЕРЬТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ  
ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТОВ<sup>3</sup>

ОРИГИНАЛЬНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
ФИБРИНОГЕНА, ТРОМБИНА И КОЛЛАГЕНА<sup>1</sup>

НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРИЗОВ<sup>5</sup>



**ксцефокам®**  
лорноксикам

ИСКУССТВО  
ФЕРРОТЕРАПИИ<sup>2</sup>

БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ НПВП ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА<sup>4</sup>



1. Рег. уд. МЗ РФ: П № 012888/01 от 19.12.2007.

2. Рег. уд. ЛСР-008948/10.

3. Рег. номер МЗ РФ: ЛСР-005232/09-300409.

4. Лицензия – П№011189 от 12.09.2011, перереформлен 24.03.2015.

Рег. уд. ЛСР-000323 от 01.05.2010, перереформлен 12.02.2015.

Таблетки – П-014845/01 от 16.01.2009, перереформлен 22.09.2014.

5. Рег. уд. МЗ РФ: ЛСР-001751/09.

Перед применением ознакомиться с инструкцией. Информация для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания.

000 «Танеда Фармасьютикалс»: 119048, г. Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1, т.: (495) 933 5511, ф.: (495) 502 1625, www.takeda.com.ru. Дата выхода рекламы: декабрь 2016г.

