



92 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД



21-22 июня
ЯКУТСК



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

АККРЕДИТОВАНО
Кредитов: **12**

Соответствует требованиям для НМО Участие в Форуме бесплатное!



Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов



2018

Рейс	Пункт назначения	Дата
84	Рязань	1-2 февраля
85	Сургут	2-3 марта
86	Уфа	15-16 марта
87	Смоленск	29-30 марта
88	Майкоп	5-6 апреля
89	Волгоград	20-21 апреля
90	Архангельск	29-30 мая
91	Иркутск	15-16 июня
92	Якутск	21-22 июня
93	Санкт-Петербург (Международный образовательный Конгресс АААР и ОАА памяти Джеральдины О'Салливан. III-й Съезд АААР)	5-7 сентября
94	Владивосток	21-22 сентября
95	Грозный	5-6 октября
96	Набережные Челны	18-19 октября
97	Симферополь	1-2 ноября
98	Кызыл	15-16 ноября
99	Ставрополь	23-24 ноября
100	Курск	6-7 декабря
101	Киров	14-15 декабря
102	Астрахань	20-21 декабря



92

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ




ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД



Место проведения:

ГБУ РС(Я) «Республиканский перинатальный центр»
677005, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Стадухина, д. 81, корп. 9





Вот уже шестой год Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход» собирает многочисленную аудиторию как в России, так и за рубежом. Мы рады встрече с вами, рады вашему нарастающему интересу к нашей совместной деятельности. Идейными вдохновителями и сопредседателями Форума выступают: президент АААР Шифман Е.М. (д.м.н., профессор) и вице-президент Куликов А.В. (д.м.н., профессор).

Участники образовательных форумов получают баллы по системе НМО в аккредитованных образовательных мероприятиях. Ассоциация состоит в числе членов Торгово-промышленной палаты РФ, а также является активным участником НП «Национальная медицинская палата», собравшей под своим крылом многие профессиональные медицинские сообщества и активно внедряющей инновации в систему здравоохранения России. Вся деятельность Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов обусловлена целью снижения материнской и перинатальной смертности в РФ.

Одной из основных задач Ассоциации ААР является разработка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) по анестезии и интенсивной терапии при критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации утверждены профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ, признаны национальными и размещены на сайте АААР: www.arfpoint.ru. Также на нашем сайте собраны лекции, прозвучавшие на Форумах, и другие учебные материалы.

Ассоциация ААР выпускает и размещает на своем сайте онлайн-журнал «Вестник акушерской анестезиологии». На сегодняшний день аудитория онлайн-журнала - это более 2700 членов Ассоциации, которые получают Вестник на свою электронную почту. Также каждый выпуск дублируется на Facebook АААР и сайте: <http://www.critical.ru/news.php>

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас присоединиться к нам, вступив в члены Ассоциации! Мы открыты для новых лиц и новых идей. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность – всех нас объединят одна цель – облегчить страдание наших женщин и сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!

**ШИФМАН****Ефим Муневич**

Президент Ассоциации

акушерских анестезиологов-реаниматологов

**КУЛИКОВ****Александр Вениаминович**

Вице-Президент Ассоциации

акушерских анестезиологов-реаниматологов

This is the fifth year the all-Russian educational forum «Theory and practice of anesthesia and intensive care: multidisciplinary approach» unites a large audience in Russia and abroad. We look forward to meet you, and proud of your growing interest in our joint activities. The ideological inspirers and co-chairs of the Forum are: President ROAIA Shifman E. M. (PhD, Professor) and the Vice-President Kulikov, A. V. (PhD, Professor).

The participants of the educational forums get points on the system of CME (Continues medical education) all forums are accredited educational activities. The Association is a member of chamber of Commerce and industry of the Russian Federation and is an active member of National medical chamber which gathers under it wing many of the professional medical communities and actively introduce innovations into the health system of Russia. All activities of the Association of obstetric anesthesiologists aimed at reducing maternal and perinatal mortality in the Russian Federation.

Association main Objective is development and approval of clinical recommendations in anesthesia and intensive care at critical situations in obstetrical practice. Clinical recommendations are approved by All-Russian public organization «Federation of Anesthesiologists and Resuscitators» and recognized as national by special commission of Russian Federation Health Ministry. You can find them posted on official web site of Federal digital library Russian Federation Health Ministry and on our web site arfpoint.ru. Also, our site contains the most interesting lectures presented at the Forums and other educational materials.

At November 2017 the Association started producing and posting on official website an online journal «Obstetric Anesthesia Digest». This pilot project was recognized by readers and gathered positive reviews in the medical environment. Today the audience of the online magazine is more than 2,700 members of Association who receive the magazine by e-mail. Also every issue of the magazine is duplicated on Facebook and website: <http://www.critical.ru/news.php>

Deeply respected colleagues and dear friends! We invite you to join Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association. It does not matter what is your medical specialization because there is a great intention that unite us! We want to reduce suffering of our women and we should make the process of childbirth as safe and comfortable as possible.



EFIM SHIFMAN

PhD, Professor, President of ROAIA



ALEXANDER KULIKOV

PhD, Professor, Vice President of ROAIA

- Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
- ГБУ РС (Я) «Республиканский перинатальный центр»
- ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2 - Центр экстренной медицинской помощи»
- **Республиканский центра мониторинга антибиотикорезистентности ГБУ РС (Я)**
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
- Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
- ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования»
- Национальная Медицинская Палата
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации



- Информационный портал, посвященный медицине критических состояний «Critical.ru»
- Научное общество «Клиническая гемостазиология»
- Уникальная закрытая социально-информационная среда «Альманах медицинских мероприятий»
- Издательство «Медицина»
- Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»
- Социальная сеть и образовательный портал для врачей «Врачи вместе»
- Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
- ООО Медицинское Маркетинговое Агенство «МедиаМедика»
- Федеральный медицинский информационный интернет-портал «Medsovet.info»
- Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»
- Национальное Интернет Общество специалистов по внутренним болезням
- Издательский Дом «Русский Врач»
- Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
- Научно практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
- Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
- Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит» входит в Перечень ВАК
- «Альманах медицинских мероприятий»
- Портал, предназначенный для людей, посвятивших научной деятельности «Все науки»
- Новый профессиональный интернет-ресурс «Формула врача»
- Издательство «Ремедиум Приволжье»
- ООО «Отраслевые справочники»
- Медицинский информационный портал «SIBMEDA»
- Медицинские выставки и конференции «medkonf.ru»
- Выставочных порталов Рунета «Exromar.ru»
- Фармакоклинический справочник «Medi.ru»
- Информационный ресурс «TopMedClinic.com»
- Журнал «Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева»
- Журнал «Медицинский альманах»
- Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»
- Медицинский портал «YellMed»
- Журнал «Регионарная анестезия и лечение острой боли»
- Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
- Специализированная медицинская литература ООО «Издательство Н-Л»
- Уникальная социально-информационная среда «MEDALMANAH»
- Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернет Сессия»
- Клуб практикующих врачей «iVrach.com»



Охлопков Михаил Егорович

к.м.н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Якутск)



Гоголев Николай Михайлович

к.м.н., директор медицинского института «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» (Якутск)



Булатов Алквиад Валентинович

к.м.н., главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), заведующий ОАРИТ КЦ «Республиканская больница №1 – Национальный Центр медицины», доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии с курсом СМП ФПОВ «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» (Якутск)



Ушницкая Екатерина Константиновна

к.м.н., и.о. главного акушера-гинеколога Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Якутск)

Павлова Татьяна Юрьевна

к.м.н., директор Перинатального центра «Республиканская больница №1 – Национальный Центр медицины» (Якутск)

**Матвеев Афанасий Семенович**

к.м.н., доцент кафедры общей хирургии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», президент Научно-практического общества Анестезиологов-реаниматологов Республики Саха (Якутия), врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории (Якутск)

**Петров Николай Дмитриевич**

заведующий ОАР, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница», отличник МЗ РС (Я), РФ, президент НП «Ассоциация анестезиологов и реаниматологов Республики Саха (Якутия)» (Якутск)

**Потапов Александр Филиппович**

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с курсом скорой медицинской помощи» Факультета постдипломного обучения врачей ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» (Якутск)



**Иванова Наталья Георгиевна**

к.м.н., врач анестезиолог реаниматолог отделения анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии акушерства и гинекологии Перинатального центра ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный Центр медицины» (Якутск)

**Шифман Ефим Муневич**

д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Москва)

**Куликов Александр Вениаминович**

д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛогов

АНЕСТЕЗИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

**Клинические рекомендации
Протоколы лечения**

*Издание второе,
дополненное и переработанное*

2017



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЕДИЦИНА»

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ



Образовательная потребность

- Получение знаний в области анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в акушерстве, базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных и зарубежных акушерских школ, так и современных достижений в области экспериментальной и клинической анестезиологии и реаниматологии.

- Разработка и обсуждение междисциплинарного взаимодействия между врачами анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами при возникновении критических состояний и инцидентов в акушерстве и гинекологии.

- Обсуждение клинической фармакологии препаратов железа и практике их применения в периоперационном периоде у пациенток акушерского и гинекологического профилей.

- Обучение диагностике и лечению анемии в периоперационном периоде у акушерских и гинекологических пациентов.

- Сравнительный анализ эффективности различных препаратов железа и эритропоэтинов при лечении тяжелой анемии в перипартальном и периоперационном периоде.

- Обсуждение рационального применения утеротоников при операции кесарево сечение с целью профилактики и лечения массивного акушерского кровотечения. Разбор случаев материнской смертности и критических инцидентов, возникающих при введении больших доз утеротоников.

- Получение знаний в области анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в акушерстве, базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных и зарубежных акушерских школ, так и современных достижений в области экспериментальной и клинической анестезиологии и реаниматологии.

- Разработка и обсуждение междисциплинарного взаимодействия между врачами анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами при возникновении критических состояний и инцидентов в акушерстве и гинекологии.

- Разбор клинических ситуаций, возникающих при диагностике, лечении и родоразрешении беременных с тяжелой формой преэклампсии. Изучение современных представлений о патогенезе тяжелых форм преэклампсии и эклампсии, механизмах танатогенеза при тяжелых формах преэклампсии, частоты и клинического спектра гемодинамических и цереброваскулярных осложнений.

- Обучение интенсивной терапии тяжелых форм преэклампсии, особенностям проведения управляемой нормотонии и магнезиальной терапии.

- Изучение патогенеза, клинических признаков и методов интенсивной тера-

пии при неотложных состояниях у беременных, рожениц и родильниц, страдающих артериальной гипертензией. Обсуждение влияния различных антигипертензивных препаратов на плод и их правомочность применения у беременных в различных триместрах беременности.

- Лекция знакомит слушателей с современными воззрениями на дефиниции и диагностику, этиологию и патогенез, предикторы и факторы риска развития послеоперационной когнитивной дисфункции. Обсуждаются меры возможной профилактики и пути лечения нарушения когнитивного статуса пациентов нефармакологическими и фармакологическими способами, основанные на мировом опыте и данных собственных исследований.

- Лекция знакомит слушателей с возможностями использования современных ингаляционных анестетиков в акушерстве – новом направлении в анестезиологическом обеспечении кесарево сечение. Приводятся схемы практического использования в повседневной работе.

- Определение уровня знаний анестезиологов-реаниматологов в вопросе преждевременных родов. Обсуждение совместной тактики взаимодействия при интенсивной терапии преждевременных родов. Разбор побочного действия и жизненно опасных осложнений токолитической терапии.

- Знакомство врачей с современными клиническими рекомендациями (ASP, 2016) по лечению болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, основанными на принципах мультимодальной анальгезии.

- Обсуждение методов профилактики инвазивных манипуляций в анестезиологии.

- Изучение проблемы катетер-ассоциированной инфекции и других осложнений, возникающих при пункции и катетеризации центральных и периферических вен.

- Обсуждение роли и места ультразвуковых методов визуализации при выполнении нейроаксиальных методов анестезии и периферических блокад в акушерской практике.

- Изучение проблемы госпитальной инфекции, современных способов профилактики и лечения внутрибольничной инфекции.

- Ознакомление слушателей с основными положениями Российских национальных рекомендаций «Нозокомиальная пневмония у взрослых»

- Сравнительный анализ эффективности различных методов профилактики.

- Знакомство слушателей с новым приказом, новыми определениями, критериями диагностики и принципами лечения сепсиса и септического шока. Обсуждение эффективности различных препаратов в лечении сепсиса и септического шока с позиции доказательной медицины.



ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
08:30–09:30	Регистрация участников	
09:30–09:40	Открытие 92-го Форума. Приветственное слово	
09:40–10:10	Лекция: Клиническая фармакология антикоагулянтов в акушерстве. Тромбопрофилактика во время беременности, родов и послеродовом периоде.	Куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург)
10:10–10:40	Лекция: Современные местные анестетики в акушерской анестезиологии.	Овезов Алексей Мурадович (Москва)
10:40–11:10	Лекция: Тромбопрофилактика в периоперационный период операции кесарево сечение.	Шифман Ефим Муневич (Москва)
11:10–11:20	Дискуссия	
11:20–11:30	Вопросы и ответы	
11:30–11:40	Перерыв. Осмотр выставки	
11:40–12:20	Представление клинических рекомендаций: Септические осложнения в акушерстве.	Куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург)
12:20–12:50	Лекция: Клиническая фармакология токолитических препаратов. Характеристика нежелательных эффектов.	Шифман Ефим Муневич (Москва)
12:50–13:20	Лекция: Церебральный венозный тромбоз и венозный инсульт.	Игнатьева Анна Васильевна (Якутск)
13:20–13:30	Дискуссия	
13:30–13:40	Вопросы и ответы	
13:40–14:10	Кофе-пауза	

ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

14:10–14:40	Лекция: Послеоперационное обезболивание: современное состояние проблемы.	Овезов Алексей Мурадович (Москва)
14:40–15:10	Лекция: Особенности нутритивной поддержки в акушерстве.	Куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург)
15:10–15:30	Доклад: Значение предоперационной оценки центральной гемодинамики у беременных женщин.	Иванова Наталья Георгиевна (Якутск)
15:30–16:10	Лекция: Массивное послеродовое кровотечение – 2018	Шифман Ефим Муневич (Москва)
16:10–16:40	Лекция: Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях гемостаза в акушерстве.	Куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург)
16:40–16:50	Дискуссия	
16:50–17:00	Вопросы и ответы	
17:00–17:10	Подведение итогов дня	



ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

08:30–09:00 **Повторная регистрация**
Регистрация новых участников

СЕКЦИЯ:
Тяжелые инфекции в ОРИТ и сепсис*

Председатель: **С.В. Яковлев**

09:00–09:30 **Лекция:** Диагностика и общие принципы терапии тяжелых инфекций в ОРИТ. **Потапов Александр Филиппович** (Якутск)

09:30–10:10 **Лекция:** Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций в ОРИТ. **Яковлев Сергей Владимирович** (Москва)

10:10–10:40 **Лекция:** Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у особых групп пациентов. **Яковлев Сергей Владимирович** (Москва)

10:40–11:00 **Дискуссия**

11:00–11:10 **Перерыв. Осмотр выставки**

11:10–11:50 **Мультимедийная презентация:** Тромботические микроангиопатии в практике интенсивной терапии. Взгляд акушерского анестезиолога-реаниматолога. **Шифман Ефим Муневич** (Москва)

11:50–12:10 **Лекция:** Тактика ведения больных с госпитальной инфекцией в хирургическом стационаре. **Бабаянц Андрей Валерьевич** (Москва)

12:10–12:40 **Лекция:** Принципы профилактики и коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции. **Овезов Алексей Мурадович** (Москва)

12:40–13:20 **Лекция:** Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы диагностики и лечения, современные клинические рекомендации.* **Климко Николай Николаевич** (Санкт-Петербург)

*- При поддержке компании – спонсора

ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

13:20–13:30 **Дискуссия****13:30–13:40** **Вопросы и ответы****13:40–14:10** **Кофе-пауза****14:10–14:40** **Лекция:** Клиническая фармакология утеротоников. Несомненные плюсы и потенциальные осложнения.**Шифман Ефим
Муневич**
(Москва)**14:40–15:10** **Лекция:** Печеночная недостаточность в акушерстве и не только. Взгляд врача интенсивной терапии.**Золотухин
Константин
Николаевич**
(Уфа)**15:10–13:35** **Лекция:** Инфузионная терапия при критических состояниях.**Бабаянц Андрей
Валерьевич**
(Москва)**15:35–16:05** **Лекция:** Инфекционный контроль в стационаре.**Золотухин
Константин
Николаевич**
(Уфа)**16:05–16:25** **Мультимедийная презентация:** Лечебная тактика при железодефицитной анемии.**Бабаянц Андрей
Валерьевич**
(Москва)**16:25–16:35** **Дискуссия****16:35–16:45** **Вопросы и ответы****16:45–16:55** **Обязательное анкетирование всех участников****16:55–17:05** **Подведение итогов Форума**

Уважаемые коллеги!

Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами необходимо сдать на стойку регистрации **полностью заполненную** Анкету участника!



Бабаянц Андрей Валерьевич

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ (Москва)
e-mail: babayants@gmail.com



Золотухин Константин Николаевич

к.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. Куватова» (Уфа)
e-mail: lkbros5@mail.ru



Иванова Наталья Георгиевна

к.м.н., врач анестезиолог реаниматолог отделения анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии акушерства и гинекологии Перинатального центра ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный Центр медицины» (Якутск)
e-mail: www.ivnage@mail.ru



Игнатъева Анна Васильевна

аспирант кафедры неврологии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», врач невролог отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2 - Центр экстренной медицинской помощи» (Якутск)
e-mail: annaig0502@gmail.com



Климко Николай Николаевич

профессор, зав.кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург)
e-mail: n_klimko@mail.ru

Куликов Александр Вениаминович

д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)
e-mail: kulikov1905@yandex.ru

**Овезов Алексей Мурадович**

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения анестезиологии, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Московской области, председатель Московского областного регионального отделения ФАР (МОНПОАР) (Москва)
e-mail: amolex@mail.ru

**Потапов Александр Филиппович**

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с курсом скорой медицинской помощи» Факультета постдипломного обучения врачей ФГАУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» (Якутск)
e-mail: potapov-paf@mail.ru

**Шифман Ефим Муневич**

д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Москва)
e-mail: eshifman@mail.ru

**Яковлев Сергей Владимирович**

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), президент Межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов» (Москва)
e-mail: antimicrob@yandex.ru





Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association

WWW.ARFPPOINT.RU

online журнал

Вестник акушерской анестезиологии

online journal **Obstetric Anesthesia Digest**

№5(7)

2018

Май



№5(7) Май 2018

№5(7) May 2018

Вестник акушерской анестезиологии

Obstetric anesthesia digest



WWW.ARFPOINT.RU

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association

online журнал
Вестник акушерской анестезиологии №5(7)
online journal Obstetric Anesthesia Digest 2018
Май

С о д е р ж а н и е

Статья	Стр.
Синдром Горнера во время нейроаксиальной анестезии/анальгезии в акушерстве - систематический обзор литературы	4
«Кампания переживем сепсис (SSC)» Bundle: обновление 2018	11
Преэклампсия. Связь с синдромом задней обратимой энцефалопатии и инсультом	17
Автоматизированный обязательный эпидуральный болюс по сравнению с базальной инфузией для эпидуральной анальгезии родов	23
Утеротоники для профилактики послеродового кровотечения: мета-анализ	26
Новости Апреля	28
Знакомство с лекторским составом III Съезда АААР	33

Первый совместный Конгресс по акушерской анестезиологии (АААР – ОАА),
памяти Джеральдины О’Салливан



III Съезд Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов



Палитра Петербургской осени заиграет новыми красками!

3-е ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые участники международного конгресса в Санкт-Петербурге!

С гордостью сообщаем Вам, что совместный конгресс Британской и Российской Ассоциаций акушерских анестезиологов расширяет свои границы.

Кроме лекторов из Великобритании и России, вы услышите докладчиков из Бельгии, Израиля, Франции, Индии, США и Польши!

В тесном сотрудничестве с нашими британскими коллегами мы подготовили для вас научную программу, охватывающую основные направления акушерской анестезиологии. Совместные чтения – это уникальный шанс узнать о современных тенденциях развития анестезии и интенсивной терапии в акушерстве от ведущих мировых специалистов.

**Место проведения: 196240, г. Санкт Петербург,
Площадь Победы д.1, Парк Инн Пулковская**

5-7 сентября 2018

Больше информации на нашем сайте:

www.arfpoint.com

День 1. 5 сентября

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Филиппов Олег Семенович (RUS), Лукас Нуала (GBR),
Бенаму Дан (FRA), Веркаутерен Марсель (BEL), Тсен Лоуренс (USA)

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. ЧАСТЬ 1

Лукас Нуала (GBR), Проценко Денис Николаевич (RUS),
Яковлев Сергей Владимирович (RUS),
Куликов Александр Вениаминович (RUS), Ван де Вельде Марк (BEL)

День 2. 6 сентября

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Ван де Вельде Марк (BEL), Роненсон Александр Михайлович (RUS),
Пунж Йотсна (IND), Иоскович Александр (ISR),
Туяков Булат (POL), Овезов Алексей Мурадович (RUS)

АНАЛЬГЕЗИЯ В РОДАХ

Личфилд Керри (GBR), Дегтярев Евгений Николаевич (RUS),
Туяков Булат (POL), Рязанова Оксана Владимировна (RUS)

АНЕСТЕЗИЯ И АНАЛЬГЕЗИЯ В АКУШЕРСТВЕ

Веркаутерен Марсель (BEL), Упрямова Екатерина Юрьевна (RUS),
Шифман Ефим Муневич (RUS), Роненсон Александр Михайлович (RUS),
Плат Фелисити (GBR), Боженков Константин Александрович (RUS)

День 3. 7 сентября

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. ЧАСТЬ 2

Рассел Робин (GBR), Шифман Ефим Муневич (RUS),
Якубов Андрей Владимирович (RUS), Пунж Йотсна (IND),
Дробинская Алла Николаевна (RUS)

ПРОБЛЕМА ПОСЛЕРОДОВЫХ МАССИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Иоскович Александр (ISR), Баринов Сергей Владимирович (RUS),
Тсен Лоуренс (USA), Жилин Андрей Владимирович (RUS),
Матковский Андрей Анатольевич (RUS), Шифман Ефим Муневич (RUS),
Куликов Александр Вениаминович (RUS)

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. ЧАСТЬ 3

Гридчик Ирина Евгеньевна (RUS), Бабаянц Андрей Валерьевич (RUS),
Куликов Александр Вениаминович (RUS)



Завицефта: новая комбинация цефтазидима и авибактама с широким спектром активности в отношении резистентных грамотрицательных патогенов

Показана для лечения у взрослых:¹

- осложненных интраабдоминальных инфекций
- осложненных инфекций мочевых путей, включая пиелонефрит
- нозокомиальной пневмонии (включая НП_{ИВЛ})
- инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными микроорганизмами, у пациентов с ограниченным выбором антибактериальной терапии

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Завицефта®

МНН: цефтазидим [авибактам]
Фармакологические свойства: авибактам является ингибитором бета-лактамаз на бета-лактимной структуре. Он ингибирует бета-лактамазы классов А и С и некоторые бета-лактамазы класса D по AMBr, включая бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) КРС и ОХА-48 карбапенемазы, а также ферменты AMpC. Авибактам не ингибирует бета-лактамазы класса В (металло-бета-лактамазы) и не способен ингибировать многие бета-лактамазы класса D. Авибактам не обладает клинически значимой антибактериальной активностью *in vitro*. Цефтазидим – антибиотик широкого спектра действия класса цефалоспоринов, активность которого в отношении многих значимых грамотрицательных и грамположительных патогенных бактерий показана *in vitro*. Цефтазидим нарушает синтез пептидогликана клеточной стенки бактерий в результате взаимодействия с пенициллинсвязывающими белками (ПСВ), что приводит к разрушению клеточной стенки и гибели бактерий.
Показания к применению: лечение следующих инфекций у взрослых пациентов:
 • осложненные интраабдоминальные инфекции;
 • осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит;
 • госпитальная пневмония, включая пневмонию, ассоциированную с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ);
 • инфекции, вызванные аэробными грамотрицательными микроорганизмами у пациентов с ограниченным выбором антибактериальной терапии.
Противопоказание:
 • гиперчувствительность к авибактаму, цефтазидиму или натрия карбонату (вспомогательному веществу, входящему в состав препарата);
 • гиперчувствительность к цефалоспорином;
 • Тяжелые реакции гиперчувствительности немедленного типа (например, анафилактические реакции) на любое другое антибактериальное средство, имеющие бета-лактимную структуру (например, пенициллины, нозокомиальны или карбапенемы).
 • Детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: пациенты с незначительными реакциями гиперчувствительности на другие препараты, имеющие бета-лактимную структуру.
Способ применения и дозы: содержание одного флакона препарата Завицефта (2000 мг цефтазидима + 500 мг авибактама) вводится внутривенно в виде инфузии объемом 100 мл с постоянной скоростью в течение 120 минут каждые 8 часов, если оцениваемый КК < 51 мл/мин.
Рекомендуется следующая продолжительность терапии:
 • осложненные интраабдоминальные инфекции – 5–14 суток;
 • осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит – 5–10 суток;
 • госпитальная пневмония, включая пневмонию, ассоциированную с ИВЛ – 7–14 суток;
 • инфекции, вызванные аэробными грамотрицательными микроорганизмами, у пациентов с ограниченным выбором антибактериальной терапии – продолжительность терапии зависит от тяжести инфекции, возбудителя, клинического и бактериологического ответа на лечение.
Применение у особых групп пациентов:
 Коррекция дозы не требуется у пациентов с почечной недостаточностью, и у пожилых пациентов (≥65 лет) с КК > 50 мл/мин.

Почечная недостаточность: Рекомендуемый режим дозирования препарата Завицефта у пациентов с оцениваемым КК < 50 мл/мин*.

Оцениваемый КК (мл/мин)	Режим дозирования	Частота введения	Длительность инфузии
31-50	1000 мг + 250 мг	каждые 8 часов	2 часа
16-30	750 мг + 187,5 мг	каждые 12 часов	2 часа
6-15	750 мг + 187,5 мг	каждые 24 часа	2 часа
Терминальная стадия почечной недостаточности, включая пациентов на гемодиализе	750 мг + 187,5 мг	каждые 48 часов	2 часа

* КК рассчитывается по формуле Кофорта-Гарута.
 Цефтазидим и авибактам выводятся при гемодиализе. В дни проведения гемодиализа препарат следует вводить после окончания сеанса.
Побочные действие: очень часто: положительная прямая проба Кумбса; часто: кандидоз (включая вульвовагинальный кандидоз и кандидоз ротовой полости), эозинофилия, тромбоцитоз, головная боль, головокружение, диарея, боль в животе, тошнота, рвота, повышение активности трансаминаз, повышение активности щелочной фосфатазы, повышение активности лактатдегидрогеназы, мануальная нагрузка, сыпь, крапивница, тремор в месте инфузии, фибрил в месте инфузии, повышение температуры тела.
Передозировка: Передозировка может приводить к неврологическим нарушениям, обусловленным цефтазидимом, которые включают энцефалопатию, судороги и кому. Концентрацию цефтазидима в сыворотке крови можно снизить с помощью гемодиализа или перитонеального диализа.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: авибактам и цефтазидим в клинически значимом диапазоне экспозиции не ингибируют основные транспортеры в почках и печени, поэтому вероятность возникновения лекарственного взаимодействия с помощью этих механизмов считается низкой. Применение цефалоспоринов не ингибирует основные транспортеры в почках и печени, поэтому вероятность возникновения лекарственного взаимодействия с помощью этих механизмов считается низкой. Применение цефалоспоринов в высоких дозах в комбинации с нефротоксичными лекарственными препаратами, такими как аминогликозиды или мощные диуретики, может привести к нарушению функции почек.
Особые указания: как и при применении всех бета-лактимных антибиотиков, возможно развитие серьезных реакций повышенной чувствительности. Важно помнить о возможности развития антибиотикоассоциированного колита и псевдомембранозного колита у пациентов с диареей во время терапии препаратом Завицефта или после ее окончания.
Условия отпуска: по рецепту.
Форма выпуска: Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг + 500 мг, в прозрачных стеклянных флаконах вместимостью 20 мл.

Перед назначением препарата ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению. Регистрационный номер: ЛП-004289 от 15.05.2017



ООО «Пфайзер»:
 Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
 БЦ «Башня на Набережной» (Блок С).
 Тел.: + (495) 287 50 00. Факс: + (495) 287 53 00

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Завицефта® ЛП 004289

ДОРИПРЕКС®
дорипенем

Тахокомб®
Гемостатическое средство

ЭБРАНТИЛ®
урагидил для внутривенного применения

ДОВЕРЬТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ
ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТОВ³

ОРИГИНАЛЬНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ФИБРИНОГЕНА, ТРОМБИНА И КОЛЛАГЕНА¹

НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРИЗОВ⁵



ксефокам®
лорноксикам

ИСКУССТВО
ФЕРРОТЕРАПИИ²

БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ НПВП ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА⁴



1 Рег. уд. МЗ РФ: П № 012888/01 от 19.12.2007.

2 Рег. уд. ЛСР-008948/10.

3 Рег. номер МЗ РФ: ЛСР-005232/09-300409.

4 Лицензия – П№01189 от 12.09.2011, перереформлен 24.03.2015.

Регистр – ЛС-000323 от 01.05.2010, перереформлен 12.02.2015.

Таблетки – П-014845/01 от 16.01.2009, перереформлен 22.09.2014.

5 Рег. уд. МЗ РФ: ЛСР-001751/09.

Перед применением ознакомиться с инструкцией. Информация для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания.

©ООО «Танеда Фармасьютикалс»: 119048, г. Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1, т.: (495) 933 5511, ф.: (495) 502 1625, www.takeda.com.ru. Дата выхода рекламы: декабрь 2016г.



LANCET

На острие медицинских технологий



Средства визуализации



Антитромботическая терапия



Пульмонология



Анестезиология и реаниматология



Онкология



Орфанные заболевания

The logo for LANCET, featuring the word "LANCET" in white, bold, sans-serif capital letters on a dark blue, trapezoidal background.

АО «Ланцет» специализируется на комплексном обеспечении профильных лечебно-профилактических учреждений инновационными лекарственными препаратами, высокотехнологичным оборудованием и качественными расходными материалами.

Сегодня «Ланцет» это:

- Работа на всей территории России
- №3 среди госпитальных дистрибьюторов России
- 7 приоритетных направлений:
- Рентгено-контрастные вещества для КТ, МРТ и ангиографии, а также устройства для их введения и расходные материалы
- Кардиология (интервенционная кардиология, кардиохирургия, кардиореанимация, кардиореабилитация)
- Акушерство и гинекология
- Хирургия, интенсивная терапия
- Онкология
- Нефрология
- Пульмонология
- Полноценное комплексное решение от диагностики и лечения на этапе стационара до обеспечения льготных категорий граждан качественными медицинскими продуктами
- Более 60 партнеров – крупнейшие мировые и национальные фармацевтические производители
- Более 1300 клиентов
- Более 7300 позиций в прайс-листе



Generium
Pharmaceutical

«ГЕНЕРИУМ» — российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Сегодня «ГЕНЕРИУМ» выпускает 7 лекарственных препаратов и рекомбинантных фармацевтических субстанций, которые применяются в России и за рубежом. Это рекомбинантные факторы

крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии, интерферон бета для лечения рассеянного склероза, аллерген туберкулезный рекомбинантный, субстанции филграстима и соматотропина. «ГЕНЕРИУМ» является единственной в мире компанией, способной производить все три рекомбинантных фактора свертывания крови.

«ГЕНЕРИУМ» располагает уникальным для России научно-исследовательским центром мирового уровня, который разрабатывает биотехнологические лекарственные средства и клеточные технологии до этапа промышленного применения. Научные лаборатории занимают площадь 5 тыс. м² и оснащены самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. Исследовательский центр, расположенный в поселке Вольгинский Владимирской области, объединяет усилия ведущих российских ученых и привлекает в Россию передовые знания и технологии современной науки.

Производство биотехнологических лекарственных средств осуществляется на обособленных технологических линиях полного цикла. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и соответствует требованиям национального стандарта Российской Федерации и международным правилам GMP.



Pfizer: Создавая вместе здоровый мир

Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и производства лекарств.

Диверсифицированный портфель продуктов компании включает лекарственные препараты и вакцины, а также продукцию для здорового питания и ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

Более подробная информация о компании: www.pfizer.com и www.pfizer.ru



ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), центральный офис расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.

Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как: заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология и вакцины.

Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. После ряда стратегических приобретений, компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг терапевтических областей и географию глобального присутствия.

Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании <http://www.takeda.com/> или о «Такеда» в России на <http://www.takeda.com.ru>



Ferring Pharmaceuticals — это биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой и реализацией инновационных продуктов в таких областях, как охрана репродуктивного здоровья, онкология, урология, гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. Иссле-

довательская деятельность и продукция компании связаны единой целью – создавать специализированные препараты, способные бороться с различными заболеваниями и патологиями, используя ресурсы и функциональный потенциал организма. У компании Ferring имеются собственные предприятия в нескольких странах Европы, а также в Южной Америке, Израиле и Китае. В настоящее время также идет строительство новых заводов в США и Индии. Приобретение компании Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехнологии, равно как и более традиционные методы фармацевтического производства. Подразделения маркетинга, медицинских услуг, розничных и оптовых продаж компании Ferring работают почти в 60 странах, а управление осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре в Швейцарии. Количество сотрудников компании во всем мире составляет 5000 человек, а ее продукция доступна в 110 странах. Благодаря такой широкой географии ее деятельности компания в течение последних двух десятилетий добивалась двузначных показателей годового роста.



АЛЕКСИОН ФАРМА — высокотехнологическая биофармацевтическая компания с мировым именем. Основное направление ее деятельности, - раз-

работка препаратов для пациентов с тяжелыми, опасными для жизни крайне редкими заболеваниями.

Персонал составляет более 900 человек во всем мире, включая Россию, Европу, Японию, Китай, Австралию, Латинскую Америку, США, Канаду.

Ведущий продукт компании - СОЛИРИС® (экулизумаб), является первым и единственным препаратом, одобренным для лечения атипичного Гемолитико-Уремического Синдрома (аГУС) а также Пароксизмальной Ночной Гемоглобинурии (ПНГ) и единственным среди препаратов нового класса, ингибирующим терминальный каскад комплемента - группу белков, участвующих в процессе иммунного ответа организма. Эти заболевания являются крайне редкими, истощающими организм и опасными для жизни.

Миссия компании выходит за пределы разработки новых лекарств и включает сотрудничество со специалистами здравоохранения, правительствами, общественными организациями и инвесторами для обеспечения новыми препаратами пациентов, которым они жизненно необходимы.

ООО «Алексин Фарма»

Россия, 143421 Московская обл., Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение Б2, этаж 2

Телефон: +7 495 280 17 01

www.alexionpharma.com



ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Сфера деятельности - разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛОФЕРОН (Cycloferon), РЕАМБЕРИН (Reamberin), РЕМАКСОЛ (Remaxol). Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности.

Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно работает уже 2-ая очередь завода.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» - член Ассоциации Российских фармацевтических производителей и Союза профессиональных фармацевтических организаций.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

Адрес: Россия

191119, город Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 112

Код города: 812Тел.: 710-82-25 факс: 764-62-84

E-mail: sales@polysan.ru

Internet:// www.polysan.ru



Компания Шайер (Shire) является одним из мировых лидеров в области редких (орфанных) заболеваний. Мы стремимся развивать передовые методы лечения в области редких заболеваний, включая гематологию, иммунологию, генетические болезни, неврологию,

офтальмологию, онкологию и др. На данный момент, наши препараты доступны для пациентов более чем в 100 странах мира.

Мы работаем с пониманием того, что время имеет значение, особенно для тех, кто ждет лечения или диагностики. Мы неустанно работаем над нерешенными потребностями в медицине, чтобы улучшить жизнь людей с помощью эффективных лекарственных средств.

ООО «Шайер Биотех Рус»

119021 г. Москва,

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1

Телефон: +7 495 787 04 77

Факс: +7 495 787 04 78



Pioneering medical technology

PAJUNK® (Паюнк) GmbH Medizintechnologie (Германия) ведущий инновационный производитель, специализирующийся в области регионарной анестезии. На протяжении более 40 лет мы рабо-

таем в тесном сотрудничестве с анестезиологами во всем мире и производим всеобъемлющий спектр игл, наборов и оборудования для проведения всех методик регионарной анестезии.

Компания PAJUNK® основана в 1965 братьями Heinrich и Horst Pajunk в городе Гейсинген, ФРГ. Мировую известность компания PAJUNK® обрела в 1979 году после создания оригинальной атравматичной спинальной иглы SPROTTE® (Шпротте), благодаря которой был осуществлен серьезный прорыв в развитии регионарной анестезии. Этот продукт, который имеет всемирную известность и занимает ведущие позиции в западных странах, продолжает набирать сторонников во всем мире. Атравматичная спинальная игла была разработана в партнерстве с немецким профессором Prof. Dr. Günter Sprotte (Гюнтер Шпротте) и позволила возобновить интерес анестезиологов к методикам регионарной анестезии, а, в последствии, послужила прообразом для множества новых прогрессивных инструментов и методик в регионарной анестезии и лечении боли.



Компания Аспен — интернациональная компания, производящая оригинальные и генерические фармацевтические препараты на 23 производственных площадках.

• Наша цель- производить высококачественные лекарственные средства по доступным ценам, тем самым делиться ценностями компании с каждым пациентом. Сочетание высокого качества и доступной цены- это действительно то, чем славится компания Аспен по всему миру.

• Выход компании Аспен на Европейский рынок в 2009 году был начат с приобретения онкологического и анти тромботического портфелей у компании GSK, а также трех препаратов у компании MSD с производственными площадками в Германии, Франции и Нидерландах.

• В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ. Мы поставляем в Россию и СНГ препараты, произведенные в Европе.

• Анти тромботический портфель компании Аспен включает лидирующие во всем мире и России препараты Фраксипарин и Арикстру. Мы полностью сосредоточены на нашей цели — обеспечить поставку этих высококачественных препаратов по справедливой стоимости для наших партнеров и пациентов.

Контакты:

123317, Москва, Бизнес-центр «Империя Тауэр»

Пресненская набережная, дом 6/2, этаж 31

Тел.: +7 (495) 969 20 51, +7 (495) 969 20 53

www.aspenpharma.eu

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
выражает благодарность компаниям

АО «Ланцет»

АО «Генериум»

ООО «Пфайзер»

ООО «Takeda Фармасьютикалс»

ООО «Ферринг Фармасетикалз»

ООО «Алексон Фарма»

ООО «НТФФ «ПОЛИСАЯ»

ООО «Шайер Биотех Рус»

ЗАО «ШАТ»

ООО «Аспен Хэлс»

за помощь в организации и проведении
92-го Всероссийского образовательного форума
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

который прошел
21-22 июня 2018 года в г. Якутск

Президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов, д.м.н.,
профессор кафедры анестезиологии и
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
заслуженный врач Республики Карелия,
эксперт по анестезиологии и реанимато-
логии Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, член Президиу-
ма ФАР, член редколлегии журнала
«Анестезиология и реаниматология»

Вице-президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов, д.м.н.,
профессор кафедры анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии
ФГБОУ ВО "Уральский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
член правления ФАР, председатель
комитета ФАР по вопросам анестезии и
интенсивной терапии в акушерстве и
гинекологии, член редколлегии журнала
«Анестезиология и реаниматология»

Е.М. ШИФМАН

А.В. КУЛИКОВ





ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

**Всероссийского образовательного форума
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии:
мультидисциплинарный подход»**

АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

При получении Свидетельства об обучении Вам необходимо:

- 1.** Зарегистрироваться на сайте Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации <http://www.sovetnmo.ru>
- 2.** В «Мероприятиях» выбрать специальность «анестезиология-реаниматология», далее выбрать наше мероприятие - 92-й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход» (г. Якутск, 21-22 июня 2018 года).
- 3.** Добавить учебное мероприятие в «Индивидуальный план обучения».
- 4.** В «Индивидуальном плане обучения» в строке нашего Форума указать «Индивидуальный код подтверждения» и количество кредитов, которые будут указаны в свидетельстве.

С уважением, Организационный комитет Ассоциации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

ФИО _____

Место работы _____

E-mail _____

Контактный телефон _____

Ваши впечатления о Форуме _____

Ваши замечания _____

Ваши комментарии по поводу тематики лекций данного мероприятия

Ваше мнение о лекторском составе

Какие темы, по Вашему мнению, нужно включить в мероприятие /
рассматривать более подробно?

Устраивает ли Вас продолжительность лекций
и всего мероприятия в целом?

Откуда Вы узнали о Форуме?

рассылка по электронной почте сайт ARFpoint.ru facebook
приказ Минздрава, информационное письмо
приглашение от компании-участника другое

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных
(в соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006)

Дата / Подпись



Уважаемые коллеги!

Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами
необходимо сдать на стойку регистрации **полностью заполненную**
Анкету участника!

Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муновичу

ЗАЯВЛЕНИЕ

о вступлении в Ассоциацию акушерских анестезиологов-реаниматологов

Прошу принять меня, (ФИО) _____

в качестве члена Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.

С текстом Устава Ассоциации ААР ознакомлен и согласен, положения Устава обязуюсь соблюдать и выполнять, нести предусмотренные в нем права и исполнять обязанности члена Ассоциации.

С размером вступительного взноса в размере 100 рублей (ста рублей) 00 коп. и ежегодного членского взноса 200 рублей (двести рублей) 00 коп. согласен и обязуюсь своевременно выплачивать.

Сведения о заявителе:

1. ФИО:
2. Дата рождения:
3. Адрес регистрации:
4. Контактный телефон:
5. E-mail:
6. Образование:
7. Место работы:
8. Специальность:

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, подтверждаю. Выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006).

дата

подпись

ФИО

Оплатил вступительный взнос в размере 100 (ста) руб.

И ежегодный членский взнос в размере _____
(сумма прописью)

Общая сумма _____ руб. (_____) рублей
(сумма прописью)

дата

подпись

ФИО

Президент Ассоциации ААР _____

Е.М. Шифман _____

подпись

дата



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»



ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ:

+7 495 678-65-62

+7 963 681-56-72

ОТДЕЛ РЕКЛАМНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

+7 495 678-64-84

+7 903 724-40-29

e-mail: info@idm.msk.ru

www.medlit.ru



ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА :

Арлюк Евгения

e-mail: aaar@arfpoint.ru

тел.: +7 (926) 379-67-05

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ :

Данилова Лариса

e-mail: reg@arfpoint.ru

тел.: +7 (925) 904-77-64

ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ :

Яцук Елена

e-mail: arf@arfpoint.ru

тел.: +7 (903) 524-02-10

**ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ :**

Дубовицкая Юлия

e-mail: info@arfpoint.ru

тел.: +7 (929) 610-05-25

**ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:
International cooperation questions**

Флока Михаил

e-mail: teh@arfpoint.ru

тел.: +7 (926) 465-56-93

ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ЧЛЕНСТВА В АААР:

Фомина Мария

e-mail: ofis@arfpoint.ru

тел.: +7 (915) 374-77-69

ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К САЙТУ:

Романов Павел

e-mail: p.romanov@arfpoint.ru

E-MAIL : arf@arfpoint.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ : www.arfpoint.ru



Пабал

КАРБЕТОЦИН

Обе жизни в надежных руках



Показания для применения

- Предупреждение атонии матки после рождения ребенка при помощи кесарева сечения
- Предупреждение атонии матки для женщин, у которых наблюдается риск кровотечения после родов через естественные родовые пути

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к карбетоцину, окситоцину или к одному из компонентов препарата.
- Период беременности и родов до рождения ребенка.
- Заболевания печени или почек.
- Серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы.
- Эпилепсия.
- Пабал не применяется для индуктирования родов.

Способ применения и дозы

Пабал вводится один раз внутривенно или внутримышечно только после рождения ребенка.

Не следует применять препарат повторно. Не следует смешивать Пабал с другими препаратами

в одном шприце. Не следует применять препарат, если в растворе наблюдаются нерастворимые частицы или раствор изменил цвет. Неиспользованный препарат подлежит уничтожению.

После кесарева сечения одна доза Пабала (100 мкг/мл) вводится внутривенно как можно быстрее после родов, желательно до отделения плаценты.

После рождения через естественные родовые пути одна доза Пабала (100 мкг/мл) вводится внутримышечно в верхнюю часть бедра как можно быстрее после отделения плаценты.

Побочные действия

Характер и частота развития побочных эффектов при применении карбетоцина сопоставимы с побочными эффектами окситоцина.

Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, тремор;

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, гиперемия лица

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе

Литература: Инструкция по применению препарата Пабал Рег. Уд. №ЛП-001424 от 12.01.2012 г. Obs/027/12/2015v1

Перед применением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. Информация для специалистов здравоохранения.

ООО «Ферринг Фармасетикалз»

115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 4

Тел: (495) 287 - 0343; факс: (495) 287 - 0342

На правах рекламы

FERRING
PHARMACEUTICALS



Generium
Pharmaceutical



*Рекомбинантные
технологии
для полноценной жизни*

Коагил-VII

Эптаког альфа (активированный)

Регистрационный номер: ЛСР-010225/09 от 15.12.2009. Торговое название препарата: Коагил-VII. МНН: эптаког альфа (активированный). Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения.

1 ФЛАКОН С ПРЕПАРАТОМ СОДЕРЖИТ, мг:

Эптаког альфа (активированный)	1,20 (60 КЕД/ 60 тыс. МЕ)	2,40 (120 КЕД/ 120 тыс. МЕ)	4,80 (240 КЕД/ 240 тыс. МЕ)
натрия хлорид (Eur. Ph.)	5,84	11,68	23,36
нальция хлорида дигидрат (Eur. Ph.)	2,94	5,88	11,76
глицилглицин (Eur. Ph.)	2,64	5,28	10,56
полисорбат-80 (Eur. Ph.)	0,14	0,28	0,56
маннитол (Eur. Ph.)	60,00	120,00	240,00

1 КЕД соответствует 1000 МЕ. Растворитель — вода для инъекций. 1 мл приготовленного раствора содержит эптаког альфа (активированный) — 0,6 мг. Фармакотерапевтическая группа: гемостатическое средство. Код АТХ: B02BD08.

Показания к применению:

Для остановки кровотечений и профилактики их развития при проведении хирургических вмешательств и инвазивных процедур у пациентов с гемофилией (наследственной или приобретенной) с высоким титром ингибитора к факторам свертывания крови VIII или IX; врожденным дефицитом фактора свертывания крови VII; тромбастенией Гланцмана при наличии антител к гликопротеинам IIb-IIIa и рефрактерностью (в настоящем или прошлом) к трансфузиям тромбоцитарной массы.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к белкам мышей, хомячков или коров, а также к активному компоненту препарата и вспомогательным веществам.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата. Материал предназначен для специалистов здравоохранения.

Производитель: АО «ГЕНЕРИУМ», Россия
Держатель РУ: АО «Эс Джи Биотек», Россия
Все претензии по качеству и/или экологическим вопросам на территории РФ отправлять по адресу: АО «Эс Джи Биотек», Российская Федерация, 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Владимирская, д.18, офис 26, тел. +7 (49243) 7-31-15, email: pvt@sgbiotech.ru