



АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ONLINE-ПРОЕКТ

**«АЛЁ, РЕАНИМАЦИЯ?..»**

4–27 августа 2020 г.

Кому-то название проекта показалось несерьёзным.  
Нам даже звонили с замечанием об ошибке...  
Но фраза эта взята из жизни. Именно эти слова мы слышим на ночных дежурствах:  
«Алё, реанимация?!» Этот возглас непререкаемо призывает нас ко вниманию  
и мобилизации.  
Весь август с нами были слушатели, которым важно держать руку на пульсе,  
узнавать новое, получить ответы на свои вопросы.  
Спасибо им за это!

*Ефим Муневич ШИФМАН  
д.м.н., профессор,  
президент Ассоциации ААР,  
член Президиума ФАР,  
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии  
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.*





СПОНСОРЫ

---

Образовательный online-проект  
**«АЛЁ, РЕАНИМАЦИЯ?..»**

прошёл при поддержке компаний-спонсоров

**LANCET**





## ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ. 4 августа 2020 г.

---



РЯЗАНОВА  
Оксана Владимировна

к.м.н., старший научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, г. Санкт-Петербург.

**«Алё, реанимация?!  
Мы в депрессии от этой депрессии!  
Есть ли у нас шанс предотвратить ПРД?»**

Запись лекции



Картинка  
кликабельна



ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ. 4 августа 2020 г.

---

**«Алё, реанимация?!.  
Мы в депрессии от этой депрессии!  
Есть ли у нас шанс предотвратить ПРД?»**

В лекции были освещены вопросы послеродовой депрессии, её актуальности с точки зрения акушерского анестезиолога Оксана Владимировна рассмотрела влияние метода родоразрешения на частоту развития послеродовой депрессии, а также вопрос о последствиях применения эпидуральной анальгезии при родоразрешении через естественные родовые пути с точки зрения психологического статуса женщины и влияние послеоперационной анальгезии после кесарева сечения на частоту развития послеродовой депрессии.

Запись лекции






## ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ. 4 августа 2020 г.

---


Продолжительность мероприятия – 1 час 17 минут  
Участников – 616  
Лекция длилась – 28 минут  
Вопросов от слушателей – 26



” *Исследовали ли Вы удовлетворенность женщин после родов? Она не всегда коррелирует с качеством обезболивания.*

” *В Вашем исследовании определены ли лабораторные маркеры, позволяющие прогнозировать ПРД? Выявлена ли зависимость развития ПРД и NLR ?*

Запись лекции





## ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ. 6 августа 2020 г.

---




БУЛАНОВ  
Андрей Юльевич

д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии РУДН,  
главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ, руководитель  
консультативной гемостазиологической бригады ГКБ 52 ДЗМ, г. Москва

### **«Алё, реанимация?! Тромбоэмболия лёгочной артерии у беременных»**

Запись лекции





ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ. 6 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?!. Тромбоэмболия лёгочной артерии у беременных»**

Андрей Юльевич рассмотрел риски венозных тромбоэмболических осложнений в зависимости от наличия беременности, ситуации, в которых показано проведение тромбопрофилактики, и предложил к рассмотрению некоторые антитромботические средства при беременности.

Запись лекции








## ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ. 6 августа 2020 г.

---

Продолжительность мероприятия – 1 час 13 минут  
Участников – 937  
Лекция длилась – 32 минуты  
Вопросов от слушателей – 20



” *Гипергомоцистеинемия относится к тромбофилиям низкого риска, и все равно нужна тромбопрофилактика гепаринами?*

” *После проведения тромболизиса необходимо продолжать использование вв гепарина?*

Запись лекции





ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. 11 августа 2020 г.

---




КУЛИКОВ  
Александр Вениаминович

д.м.н., профессор, вице-президент АААР, член правления ФАР,  
председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной  
терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала  
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург.

**«Алё, реанимация?!  
Внезапная остановка кровообращения в акушерстве.  
Как все успеть за 5 минут?»**

Запись лекции






ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. 11 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?! Внезапная остановка кровообращения в акушерстве. Как все успеть за 5 минут?»**

Александр Вениаминович начал лекцию с экскурса в историю о посмертной операции кесарева сечения, осветил основные причины внезапной остановки сердечной деятельности в акушерстве, особенности изменения материнского артериального давления и маточного кровотока. В лекции были рассмотрены критерии внезапной остановки сердца и основные мероприятия после её регистрации.

Запись лекции






## ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. 11 августа 2020 г.

---

Продолжительность мероприятия – 1 час 12 минут  
Участников – 513  
Лекция длилась – 37 минут  
Вопросов от слушателей – 35



” По вашему опыту самые эффективные мероприятия для аорта-ковальной декомпрессии?!!

” Кто должен проводить гистеротомию при отсутствии акушера? (хирург, терапевт) и какие последствия при последующем клиническом разборе?





## ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ. 13 августа 2020 г.

---




РОНЕНСОН  
Александр Михайлович

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ  
Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени  
Е.М. Бакуниной», учёный секретарь Ассоциации ААР, г. Тверь

**«Алё, реанимация?!  
У нас в родовой шок!»**

Запись лекции





ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ. 13 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?! У нас в родовой шок!»**

Александр Михайлович дал слушателям информацию о проблеме развития критической ситуации во время родоразрешения. Предложил алгоритмы действий акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога при развитии геморрагического шока, анафилактического шока, эклампсии и других критических состояний в акушерстве. Обсуждаются возможности быстрой коррекции шока, коагулопатии, дается характеристика современных препаратов (рекомбинантные факторы свертывания крови) и технологий интенсивной терапии (инфузия, вазопрессоры, ИВЛ).


Запись лекции






## ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ. 13 августа 2020 г.

Продолжительность мероприятия – 1 час 37 минут  
Участников – 476  
Лекция длилась – 34 минуты  
Вопросов от слушателей – 28



” *Как быть с мониторингом КЦС из центральной вены, чтобы хотя бы примерно посчитать доставку - потребление O<sub>2</sub>, и оценить лактат смешанной крови, если нет ЦВК? Может, лучше 1 периферический ВК и 1 центральный?*

” *Какой специалист технически выполняет ТЭГ и интерпретирует, дает заключение?*





## ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ. 18 августа 2020 г.


---



МАРШАЛОВ  
Дмитрий Васильевич

д.м.н., доцент кафедры скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи и стимуляционных технологий в медицине ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения РФ, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Я.Ю. Гордеева», вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Саратовской области, член комитета ФАР по анестезиологии и интенсивной терапии в акушерстве, член президиума Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, г. Саратов.

### **«Алё, реанимация?.. Анестезиологические проблемы у беременных с ожирением. Миф или реальность?»**







ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ. 18 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?.. Анестезиологические проблемы у беременных с ожирением. Миф или реальность?»**

Началась лекция со статистики пандемии ожирения, опасаться которой стоит ЦФО, УФО и СФО. Дмитрий Васильевич предложил к рассмотрению меры профилактики осложнений у беременных, рожениц и родильниц с ожирением, факторы, связанные с пациентом и операцией, связанные с частотой неудачной и сложной интубации, «особую» технику интубации при ожирении.


Запись лекции





## ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ. 18 августа 2020 г.


Продолжительность мероприятия – 1 час 34 минуты  
Участников – 415  
Лекция длилась – 39 минуты  
Вопросов от слушателей – 26



” *“Полный желудок”, экстренная операция...  
Действия АиРа в данной ситуации*

” *Возможно ли проведение СМА у пациентки с  
ожирением 3 ст, маллампати 4 и доставлена  
только что с хорошего застолья и у нее  
отслойка плаценты?*

Запись лекции





## ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ. 20 августа 2020 г.

---




РОНЕНСОН  
Александр Михайлович

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ  
Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени  
Е.М. Бакуниной», учёный секретарь Ассоциации ААР, г. Тверь

### **«Алё, реанимация?! Эмболия околоплодными водами»**

Запись лекции






ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ. 20 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?! Эмболия околоплодными водами»**

Александр Михайлович дал слушателям информацию о проблеме развития критической ситуации во время родоразрешения. Предложил алгоритмы действий акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога при развитии геморрагического шока, анафилактического шока, эклампсии и других критических состояний в акушерстве. Обсуждаются возможности быстрой коррекции шока, коагулопатии, дается характеристика современных препаратов (рекомбинантные факторы свертывания крови) и технологий интенсивной терапии (инфузия, вазопрессоры, ИВЛ).

Запись лекции





## ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ. 20 августа 2020 г.

---


Продолжительность мероприятия – 1 час 23 минуты

Участников – 388

Лекция длилась – 37 минут


Вопросов от слушателей – 23

из них на 10 Александр Михайлович ответит дополнительно



” *Чем была выполнена быстрая последовательная индукция у пациентки с 3 б по ШКГ?*

” *Как все таки быстро диагностировать что это ТЭЛА или ЭОВ в условиях ограниченного оснащения роддома? Например, когда ситуация случается ночью и когда в роддоме дежурит 1 анестезиолог? Коагулограмма выполняется около получаса, тромбоэластографа нет.*





## ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ. 25 августа 2020 г.

---




РАСПОПИН  
Юрий Святославович

врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующий отделением анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства», ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ, г. Красноярск.

### **«Алё, реанимация?! Анализ РОТЭМ при акушерском кровотечении»**

Запись лекции






ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ. 25 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?!. Анализ РОТЭМ при акушерском кровотечении»**

Юрий Святославович познакомил слушателей с методом интегральной оценки системы гемостаза при акушерском кровотечении. В докладе показаны положительные и отрицательные стороны ротационной тромбоэластометрии, а также как необходимость быстро интерпретировать её показатели, для своевременной коррекции дефицита факторов свертывания крови. Представлены различные клинические случаи, которые могут возникнуть в операционной.


Запись лекции





## ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ. 25 августа 2020 г.


Продолжительность мероприятия – 1 час 24 минуты  
Участников – 657  
Лекция длилась – 45 минут  
Вопросов от слушателей – 20



” *Кому больше верить лаборатории или РОТЭМ, если не совпадает. По РОТЭМ требуется фибриноген, а лаборатория дает 2,2?*

” *Юрий Святославович, как рассчитываете нужное количество крио? 1 доза на 10 кг? Какая кратность введения коагила при отсутствии тромбоконцентрата?*

Запись лекции







## ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ. 27 августа 2020 г.




ШИНДЯПИНА  
Наталия Вячеславовна

врач анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области», ассистент кафедры скорой неотложной, анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционных технологий в медицине СГМУ им. В.И.Разумовского, резидент проекта «Новое поколение АААР», г. Саратов.

резидент проекта  
**Новое**  
поколение АААР

**«Алё, реанимация?!  
Кетамин в акушерстве — за и против»**

Запись лекции





ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ. 27 августа 2020 г.

---

## **«Алё, реанимация?! Кетамин в акушерстве — за и против»**

Лекция знакомит слушателей с новыми аспектами применения хорошо известного анестетика кетамина. Рассматривается его использование в акушерской анестезиологии, влияние на организм беременной женщины и на плод. Особый акцент сделан на возможности использования низких доз кетамина в качестве компонента мультимодальной анальгезии в периоперационном периоде кесарева сечения. Обсуждается возможность применения низких доз кетамина для профилактики осложнений, таких как послеоперационная тошнота и рвота, озноб, послеродовая депрессия и постпункционная головная боль. Анализируется вероятность возникновения побочных эффектов при использовании кетамина в низких дозах и степень их выраженности.

Запись лекции






## ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ. 27 августа 2020 г.

Продолжительность мероприятия – 1 час 56 минут  
Участников – 397  
Лекция длилась – 55 минут  
Вопросов от слушателей – **33**


Рекорд  
по числу вопросов  
за проект



” *Как Вы относитесь к когнитивной дисфункции после применения кетамина?*

” *Существуют ли особенности применения кетамина у больных с ожирением ?*

” *У беременных при введении кетамина до извлечения плода в таких небольших дозировках не меняется ли первые минуты общения с ребенком на операционном столе, его восприятие?*





## ИТОГИ

---

В работе проекта приняло участие

**2132 слушателя**

из России, Украины, Беларуси, Казахстана  
и других стран СНГ и зарубежья